

Druk nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR ROBÓT)

Uwaga:

Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie na własny koszt z placu budowy gruzu i wszystkich materiałów pochodzących z demontażu.

Kielce – kwiecień - 2010 rok

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pieców i trzonów kuchennych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku.						
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne 45262630-6 - Wznoszenie pieców				
1	KNR 4-01	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadra- towymi znormalizowanymi fazowanymi (bez dostawy i kosztów zakupu osprzętu)	szt.	4		
d.1	1002-02					
2	KNR 4-01	Naprawa główna pieców licowanych kaflami kwadra- towymi znormalizowanymi fazowanymi (bez dostawy i kosztów zakupu osprzętu)	szt.	5		
d.1	1002-05					
3	KNR 4-01	Naprawa średnia trzonów kuchennych licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi (bez dosta- wy i kosztów zakupu osprzętu)	szt.	5		
d.1	1003-06					
4	KNR 4-01	Naprawa główna trzonów kuchennych licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi (bez dosta- wy i kosztów zakupu osprzętu)	szt.	5		
d.1	1003-08					
5	KNR 4-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato- wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3 - z wymianą kafli oraz cegły ceramicznej i szamoto- wej do 20% - bez dostawy i kosztów zakupu osprzętu	m ³	4		
d.1	1001-05					
6	KNR 4-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato- wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3 - z wymianą kafli oraz cegły ceramicznej i szamoto- wej do 50% - bez dostawy i kosztów zakupu osprzętu	m ³	4		
d.1	1001-05					
7	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami z od- wozem gruzu na wysypisko	m ³	8		
d.1	1011-02					
8	KNR 2-02	Piece stałopalne,ceramiczne znormalizowane o kuba- turze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych Wym. 0, 55x0,77x1,75m	szt.	2		
d.1	1301-01					
9	KNR 2-02	Piece stałopalne,ceramiczne znormalizowane o kuba- turze do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych Wym. 0, 55x0,77x1,97m	szt.	2		
d.1	1301-03					
10	KNR 2-02	Piece stałopalne,ceramiczne znormalizowane o kuba- turze do 1 m3 typu B-1 z kafli kwadratowych Wym. 0,55x0,88x1,75m	szt.	2		
d.1	1301-05					
11	KNR 2-02	Piece stałopalne,ceramiczne znormalizowane o kuba- turze do 1 m3 typu B-2 z kafli kwadratowych Wym. 0,55x0,88x1,97m	szt.	3		
d.1	1301-07					
12	KNR 2-02	Piece stałopalne,ceramiczne znormalizowane o kuba- turze ponad 1 m3 typu C-1 z kafli kwadratowych Wym. 0,88x0,66x1,97m	szt	1		
d.1	1302-01					
13	KNR 2-02	Piece stałopalne,ceramiczne znormalizowane o kuba- turze ponad 1 m3 typu C-2 z kafli kwadratowych Wym. 0,88x0,66x2,19m	szt	1		
d.1	1302-03					
14	KNR 2-02	Piece stałopalne,ceramiczne znormalizowane o kuba- turze ponad 1 m3 typu C-3 z kafli kwadratowych Wym. 0,88x0,77x1,97m	szt	1		
d.1	1302-05					
15	KNR 2-02	Piece stałopalne,ceramiczne znormalizowane o kuba- turze ponad 1 m3 typu C-4 z kafli kwadratowych Wym. 0,88x0,77x2,19m	szt	1		
d.1	1302-07					
16	KNR 2-02	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-1 o 1 narożu - kafle kwadratowe - /obramowania o 1 narożu ze stali nierdzewnej/ Wym. 0,72x0,86x0,74m	szt.	1		
d.1	1304-01					
17	KNR 2-02	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-2 o 1 narożu - kafle kwadratowe - /obramowania o 1 narożu ze stali nierdzewnej/ Wym. 0,72x1,00x0,74m	szt.	1		
d.1	1304-02					
18	KNR 2-02	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-3 o 1 narożu - kafle kwadratowe - /obramowania o 1 narożu ze stali nierdzewnej/ Wym. 0,72x0,92x0,74m	szt.	1		
d.1	1304-03					
19	KNR 2-02	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-4 o 1 narożu - kafle kwadratowe - /obramowania o 1 narożu ze stali nierdzewnej/ Wym. 0,72x1,06x0,74m	szt.	1		
d.1	1304-04					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.1	KNR 2-02 1304-06	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-1 o 2 narożach - kafle kwadrato- we - /obramowania o 2 narożach ze stali nierdzewnej/ Wym. 0,72x0,86x0,74m	szt.	1		
21 d.1	KNR 2-02 1304-07	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-2 o 2 narożach - kafle kwadrato- we - /obramowania o 2 narożach ze stali nierdzewnej/ Wym. 0,72x1,00x0,74m	szt.	1		
22 d.1	KNR 2-02 1304-08	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-3 o 2 narożach - kafle kwadrato- we - /obramowania o 2 narożach ze stali nierdzewnej/ Wym. 0,72x0,92x0,74m	szt.	1		
23 d.1	KNR 2-02 1304-09	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-4 o 2 narożach - kafle kwadrato- we - /obramowania o 2 narożach ze stali nierdzewnej/ Wym. 0,72x1,06x0,74m	szt.	1		
24 d.1	KNR 2-02 1305-01	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z ogrzewaczem typu KO-1 o 1 narożu - kafle kwadrato- we - /obramowania o 1 narożu ze stali nierdzewnej/ Wym. 0,72x1,09x0,74+0,55x0,33x1,66m	szt.	3		
25 d.1	KNR 2-02 1305-02	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z ogrzewaczem typu KO-2 o 1 narożu - kafle kwadrato- we - /obramowania o 1 narożu ze stali nierdzewnej/ Wym. 0,72x1,26x0,74+0,55x0,33x1,66m	szt.	2		
26 d.1	KNR 2-02 1305-03	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z ogrzewaczem typu KO-3 o 1 narożu - kafle kwadrato- we - /obramowania o 1 narożu ze stali nierdzewnej/ Wym. 0,76x1,18x0,74+0,66x0,33x1,66m	szt.	1		
27 d.1	KNR 2-02 1305-06	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z ogrzewaczem typu KO-1 o 2 narożach - kafle kwadrato- we - /obramowania o 2 narożach ze stali nierdzew- nej/ Wym. 0,72x1,09x0,74+0,66x0,33x1,09m	szt.	1		
28 d.1	KNR 4-01 1003-02	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach lico- wanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi - z wymianą kafli oraz cegieł ceramicznych i szamoto- wych do 20% -bez dostawy i kosztów zakupu osprzętu	m³	3		
29 d.1	KNR 4-01 1003-02	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach lico- wanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi -z wymianą kafli oraz cegieł ceramicznych i szamoto- wych do 50% -bez dostawy i kosztów zakupu osprzętu	m³	2		
30 d.1	KNR 4-01 1003-04	Przestawienie trzonów kuchennych o 3 ścianach lico- wanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi -z wymianą kafli oraz cegieł ceramicznych i szamoto- wych do 20% -bez dostawy i kosztów zakupu osprzętu	m³	1		
31 d.1	KNR 4-01 1003-04	Przestawienie trzonów kuchennych o 3 ścianach lico- wanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi -z wymianą kafli oraz cegieł ceramicznych i szamoto- wych do 50% -bez dostawy i kosztów zakupu osprzętu	m³	1		
32 d.1	KNR 4-01 1010-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy	szt.	5		
33 d.1	KNR 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe	szt.	5		
34 d.1	KNR 4-01 1010-02	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe piecowe Bez dostawy i kosztów zakupu drzwiczek palenisko- wych piecowych	szt.	5		
35 d.1	KNR 4-01 1010-07	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki kuchenne na wspólnej ramie	szt.	4		
36 d.1	KNR 4-01 1010-07	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki kuchenne na wspólnej ramie Bez dostawy i kosztów zakupu drzwiczek na wspólnej ramie	szt.	4		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
37 d.1	KNR 4-01 1010-09	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - płyty kuchenne z otworami	szt.	6		
38 d.1	KNR 4-01 1010-10	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - płyty kuchenne bez otworów	szt.	5		
39 d.1	KNR 4-01 1010-09	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - płyty kuchenne z otworami Bez dostawy i kosztów zakupu płyty kuchennej	szt.	5		
40 d.1	KNR 4-01 1010-12	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - piekarnik	szt.	3		
41 d.1	KNR 4-01 1010-12	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - piekarnik Bez dostawy i kosztów zakupu piekarnika	szt.	3		
42 d.1	KNR 4-01 1010-13	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - podgrzewacz średniej klasy	szt.	1		
43 d.1	KNR 4-01 1010-13	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - podgrzewacz Bez dostawy i kosztów zakupu podgrzewacza	szt.	1		
44 d.1	wycena indy- widualna	Udrożnienie kanału z wykonaniem otworu kontakto- wego i zamurowaniem	szt.	8		
45 d.1	wycena indy- widualna	Wymiana drzwiczek rewizyjnych wraz z dostawą	szt.	10		
46 d.1	wycena indy- widualna	Wymiana obramowań trzonów kuchennych o 1 naro- żu ze stali nierdzewnej	kpl	3		
47 d.1	wycena indy- widualna	Wymiana obramowań trzonów kuchennych o 2 naro- żach ze stali nierdzewnej	kpl	3		
48 d.1	KNR 4-01 1007-01	Przemurowanie sklepień pieców licowanych kaflami	szt.	3		
49 d.1	KNR 4-01 1007-03	Przemurowanie palenisk pieców licowanych kaflami	szt.	7		
50 d.1	KNR 4-01 1007-06	Ospoinowanie i okredowanie oblicowań	m ²	16		
51 d.1	wycena indy- widualna	Czyszczenie trzonów kuchennych	szt.	20		
52 d.1	wycena indy- widualna	Czyszczenie pieców kaflowych z sadzy / przy otwiera- niu rewizji (dekli) i zamknięciach/	szt.	20		
53 d.1	wycena indy- widualna	Czyszczenie rury zapiecowej przez wykucie otworu i zamurowanie	szt.	20		
54 d.1	wycena indy- widualna	Pozyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: