

Druk nr 12

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i ma charakter informacyjny do sporządzenia wyceny. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

Kielce - czerwiec – 2010r.

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1 Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7				
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	2086.243
d.1	1604-01			
2	NNRNKB 202	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	2086.243
d.1	1622a-01			
3	NNRNKB 202	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk	m ² rzutu	31.20
d.1	1622-01			
4	NNRNKB 202	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk	m ² rzutu	31.20
d.1	1623-01			
5	NNRNKB 202	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m	m ² pow.	2086.243
d.1	1613a-03			
6	NNRNKB 202	Czas pracy rusztowań	m-g	54016.91
d.1	1613a-03			
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów, kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	226.801
d.1	10535-08			
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	518.87
d.1	10535-04			
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	62.55
d.1	10535-05			
10	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów, kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²	38.745
d.1	10535-08			
11	KNR 4-04	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg	2968.90
d.1	10815-01			
12	kałk. własna	Wywiezienie i utylizacja stali z rozbiórki	kg	2968.9
d.1				
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ²	m ²	1978.473
d.1	10701-05			
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m	518.87
d.1	10702-06			
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m ²	m ²	67.25
d.1	10701-10			
16	KNR-W 4-01	Oczyszczenie ściernie murów gładkich z cegły	m ²	2134.134
d.1	10737-01			
17	KNR-W 4-01	Oczyszczenie ściernie filarów, pilastrów, gzysów i attyk z cegły	m ²	49.94
d.1	10737-03			
18	NNRNKB 202	Zmycie podłóża	m ²	2251.329
d.1	1134-02			
	analogia			
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	67.54
d.1	10108-09			
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	67.54
d.1	10108-10			
21	KNR 4-01	Uzupełnienie gzysów	m ³	24.97
d.1	10315-04			
22	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach	m ²	60
d.1	10703-01			
23	KNR 4-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - obrzutka kielniowa	m ²	60
d.1	10723-03			
24	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - tynk renowacyjny	m ²	60
d.1	10728-03			
	analogia			
25	KNR 4-01	Dotat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.cement.na ścianach płaskich,loggiach,balkonach (ponad 5 m ² w 1 miejscu)c- tynk renowacyjny Krotność = 0.5	m ²	60
d.1	10734-04			
	analogia			
26	NNRNKB 202	Malowanie preparatem grzybobójczym	m ²	60
d.1	1134-02			
	analogia			
27	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety	m ²	38.745
d.1	10506-01			
28	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²	226.801
d.1	10506-02			
29	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m	518.87
d.1	10508-04			
30	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m	62.55
d.1	10510-03			
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych - farbą do ocynku	m	434.878
d.1	11212-25			

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
32	KNR 2-31 d.10815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej	m ²	259.435
33	KNR 2-31 d.10101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m ²	259.435
34	KNR 2-31 d.10105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m ²	259.435
35	KNR 2-31 d.10105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. Krotność = 7	m ²	259.435
36	KNR 2-31 d.10606-04	Ścieki z pref. betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem. piaskowej	m	20.00
37	KNR 2-31 d.10502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zapr. cem.	m ²	259.435
38	TZKNBK 545- d.101	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m ²	33.161
39	KNR 0-25 d.10103-02	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych	m ²	33.161
40	TZKNBK 546- d.101	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych	m ²	33.161
41	TZKNBK 547- d.101	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m ²	33.161
42	TZKNBK 547- d.102	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - drugi raz	m ²	33.161
43	KNR 4-01 d.11211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	16.714
44	KNR 4-01 d.11209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	16.714
45	KNR 4-01 d.10102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5 m w gr. kat. III	m ³	3.295
46	KNR 2-02 d.11101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym	m ³	0.551
47	KNR 2-02 d.10218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu	m ³	3.261
48	KNR 0-12 d.11120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, płytki mrozoodporne 29,7 x 29,7	m ²	7.807
49	KNR 2-02 d.11219-03	Wycieraczki do obuwia typowe	szt.	6
50	KNR-W 4-01 d.10812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²	25.14
51	KNR 4-01 d.10211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	25.14
52	KNR 4-01 d.10203-10 analogia	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - zaprawą naprawczą	m ³	1.258
53	NNRNKB 202 d.11130-01 analogia	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	25.14
54	KNR 2-02 d.10602-01	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa - emulsja uszczelniająca	m ²	25.14
55	KNR 2-02 d.11118-03 analogia	Posadzki gresowe płytki mrozoodporne 29,7 x 29,7	m ²	25.14
2 Tynkowanie i malowanie elewacji CPV 45410000-4, CPV 45442110-1				
56	KNR K-07 d.20201-1	Tynk podkładowy gr 1cm - (obrutka cementowa + tynk podkładowy)	m ²	2045.725
57	KNR K-07 d.20201-4	Tynk podkładowy - dodatek za każde następne 0,5 cm grubości ponad 1 cm	m ²	2045.725
58	KNR K-07 d.20201-3	Tynk podkładowy - ościeża, gzymsy, pilastry	m ²	213.31
59	KNR K-07 d.20202-1	Gruntowanie podłoży	m ²	2056.592
60	KNR K-07 d.20201-1	Tynk drobnziarnisty szpachlowy mineralny - ściany i gzymsy	m ²	2056.592
61	KNR-W 2-02 d.21519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²	2056.592
3 Wymiana okien CPV 45421132-8				
62	KNR 0-19 d.30929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² z uzupełnieniem tynków wew. i malowaniem ościeży.	m ²	2.48
63	KNR 0-19 d.30929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² - z uzupełnieniem tynków wew. i malowaniem ościeży.	m ²	10.592

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
64	KNR 4-01 d.30321-01	Obsadzenie podokienników z PCV do 1.5 m	szt.	5
65	KNR-W 4-01 d.30324-02 analogia	Obsadzenie nawiewników higrosterowanych w oknach	szt.	3
66	KNR-W 4-01 d.30353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	6.19