

DRUK NR 3

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**(KOSZTORYS OFERTOWY)**

**Kielce – listopad - 2006 rok**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>CPV 45111000-8</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA , ROBOTY ZIEMNE</b>				
1	KNR 4-04 0901-d.1 03 analogia	Ogrodzenia placu budowy z przesł przENOśNYch - ustawienie	m	84.00		
2	KNR 4-03 1144-d.1 03	Demontaż przyłączy i przerzutów 2-przewodowych o długości do 30 m z wejściem na słup lub z drabin	kpl.	1.00		
3	KNR 4-04 0901-d.1 04	Ogrodzenia j.w - rozebranie	m	84.00		
4	KNR 4-04 0506-d.1 05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku R=0,85	m	21.00		
5	KNR 4-04 0506-d.1 06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku R=0,85	m	8.60		
6	KNR 4-04 0509-d.1 02 +zał .ogólne p .3.1.1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład R=0,85	m <sup>2</sup>	144.49		
7	KNR 4-04 0403-d.1 02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk R=0,8	m <sup>2</sup>	144.49		
8	KNR 4-04 0403-d.1 04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych R=0,8	m <sup>2</sup>	144.49		
9	KNR 4-04 0405-d.1 02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust R=0,8	m <sup>2</sup>	192.97		
10	KNR 4-04 0501-d.1 04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki R=0,8	m <sup>2</sup>	24.49		
11	KNR 4-04 0406-d.1 01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe R=0,8	m <sup>2</sup>	93.69		
12	KNR 4-04 0406-d.1 03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych R=0,8	m <sup>2</sup>	116.62		
13	KNR 4-04 0406-d.1 05	Rozebranie belek stropowych R=0,8	m	353.36		
14	KNR 4-04 0510-d.1 01 analogia	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych (bez odzysku kafli) R=0,85	m <sup>3</sup>	1.21		
15	KNR 4-04 0404-d.1 06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m <sup>2</sup>	88.88		
16	KNR 4-04 0105-d.1 04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej M=0,5	m <sup>2</sup>	50.95		
17	KNR 4-01 0354-d.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	3.00		
18	KNR 4-01 0354-d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	31.41		
19	KNR 4-04 0109-d.1 05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy	m <sup>3</sup>	3.05		
20	KNR 4-04 0102-d.1 02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej R=0,8	m <sup>3</sup>	116.31		
21	KNR 4-04 0402-d.1 03	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni R=0,8 M=0,5	szt.	2.00		
22	KNR 4-04 0504-d.1 01	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych R=0,85	m <sup>2</sup>	5.18		
23	KNR 4-04 0301-d.1 04	Rozebranie podłóży , podestów , schodów z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm -R=0,9	m <sup>3</sup>	1.02		
24	KNR 4-04 0301-d.1 03	Rozebranie podłóży z betonu żwirowego o grub. do 15 cm R=0,85	m <sup>3</sup>	0.78		
25	KNR 4-04 0203-d.1 09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m <sup>3</sup>	56.68		
26	KNR 4-04 0302-d.1 01	Rozebranie fundamentów pod piec i trzon kominowy betonowych o grub.(wys.) do 70 cmR=0,9	m <sup>3</sup>	1.56		
27	KNR 2-31 0815-d.1 02	Rozebranie opaski wokół budynku z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	45.40		
28	d.1	UWAGA!!! sprawa odzysku materiałów z gruzowiska - do uzgodnienia między inwestorem a wykonawcą robót .	kpl.	0.00		
29	KNR 4-04 1103-d.1 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>	216.82		
30	KNR 4-04 1103-d.1 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	116.82		
31	KNR 2-01 0230-d.1 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (bez ceny ziemi)	m <sup>3</sup>	63.24		
<b>2</b>						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32	kalkulacja własna	Koszt składowania gruzu z rozbiórki na wysypisku	m <sup>3</sup>	216.82		
33	kalkulacja własna	Koszt utylizacji papy w specjalistycznym zakładzie	kg	910.29		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>CPV 45111000-8</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA , ROBOTY ZIEMNE</b>				
1	KNR 4-04 0901-d.1 03 analogia	Ogrodzenia placu budowy z przesł przENOśNYch - ustawienie	m	84.00		
2	KNR 4-03 1144-d.1 03	Demontaż przyłączy i przerzutów 2-przewodowych o długości do 30 m z wejściem na słup lub z drabin	kpl.	1.00		
3	KNR 4-04 0901-d.1 04	Ogrodzenia j.w - rozebranie	m	84.00		
4	KNR 4-04 0506-d.1 05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku R=0,85	m	21.00		
5	KNR 4-04 0506-d.1 06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku R=0,85	m	8.60		
6	KNR 4-04 0509-d.1 02 +zał .ogólne p .3.1.1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład R=0,85	m <sup>2</sup>	144.49		
7	KNR 4-04 0403-d.1 02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk R=0,8	m <sup>2</sup>	144.49		
8	KNR 4-04 0403-d.1 04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych R=0,8	m <sup>2</sup>	144.49		
9	KNR 4-04 0405-d.1 02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpuST R=0,8	m <sup>2</sup>	192.97		
10	KNR 4-04 0501-d.1 04	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepiK - do 61 deszczułek na 1 m2 posadzki R=0,8	m <sup>2</sup>	24.49		
11	KNR 4-04 0406-d.1 01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe R=0,8	m <sup>2</sup>	93.69		
12	KNR 4-04 0406-d.1 03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych R=0,8	m <sup>2</sup>	116.62		
13	KNR 4-04 0406-d.1 05	Rozebranie belek stropowych R=0,8	m	353.36		
14	KNR 4-04 0510-d.1 01 analogia	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych (bez odzysku kafli) R=0,85	m <sup>3</sup>	1.21		
15	KNR 4-04 0404-d.1 06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m <sup>2</sup>	88.88		
16	KNR 4-04 0105-d.1 04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej M=0,5	m <sup>2</sup>	50.95		
17	KNR 4-01 0354-d.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	3.00		
18	KNR 4-01 0354-d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	31.41		
19	KNR 4-04 0109-d.1 05	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloCzy	m <sup>3</sup>	3.05		
20	KNR 4-04 0102-d.1 02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej R=0,8	m <sup>3</sup>	116.31		
21	KNR 4-04 0402-d.1 03	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni R=0,8 M=0,5	szt.	2.00		
22	KNR 4-04 0504-d.1 01	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych R=0,85	m <sup>2</sup>	5.18		
23	KNR 4-04 0301-d.1 04	Rozebranie podłóży , podestów , schodów z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm -R=0,9	m <sup>3</sup>	1.02		
24	KNR 4-04 0301-d.1 03	Rozebranie podłóży z betonu żwirowego o grub. do 15 cm R=0,85	m <sup>3</sup>	0.78		
25	KNR 4-04 0203-d.1 09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m <sup>3</sup>	56.68		
26	KNR 4-04 0302-d.1 01	Rozebranie fundamentów pod piec i trzon kominowy betonowych o grub.(wys.) do 70 cmR=0,9	m <sup>3</sup>	1.56		
27	KNR 2-31 0815-d.1 02	Rozebranie opaski wokół budynku z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	45.40		
28	d.1	UWAGA!!! sprawa odzysku materiałów z gruzowiska - do uzgodnienia między inwestorem a wykonawcą robót .	kpl.	0.00		
29	KNR 4-04 1103-d.1 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>	216.82		
30	KNR 4-04 1103-d.1 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	116.82		
31	KNR 2-01 0230-d.1 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (bez ceny ziemi)	m <sup>3</sup>	63.24		
<b>2</b>						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32	kalkulacja własna	Koszt składowania gruzu z rozbiórki na wysypisku	m <sup>3</sup>	216.82		
33	kalkulacja własna	Koszt utylizacji papy w specjalistycznym zakładzie	kg	910.29		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: