

## Wykaz czynności pogotowia technicznego

Rodzaj instalacji	Zakres czynności	Termin wykonania
Instalacja i sieci centralnego ogrzewania	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lokalizacja i likwidacja przecieków;</li> <li>- ustalenie przyczyn i usuwanie awarii w przypadkach gdy centralne ogrzewanie nie funkcjonuje prawidłowo,</li> <li>- zapobieganie powiększaniu się skutków awarii,</li> <li>- w razie potrzeby powiadomianie o awarii odpowiednich służb np. MPEC lub serwis kotłowni lokalnych.</li> <li>- udział w komisyjnym przeglądzie instalacji c.o</li> </ul>	niezwłocznie
Instalacja wodociągowa – wewnętrzna, zewnętrzna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lokalizacja i likwidacja przecieków wody,</li> <li>- ustalenie przyczyny braku wody,</li> <li>- zapobieganie powiększaniu się skutków awarii,</li> <li>- udział w ustaleniu komisyjnym zakresu remontu lub odczytu wodomierza na instalacjach wewnętrznych oraz przyłączach do budynku np. z Wodociągami Kieleckimi,</li> <li>- w razie potrzeby powiadomianie o awarii odpowiednich służb np. Wodociągi Kieleckie.</li> </ul>	niezwłocznie
Instalacja gazowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lokalizacja miejsca nieszczelności i uszczelnienie instalacji gazowej,</li> <li>- w przypadku braku możliwości uszczelnienia, skuteczne zabezpieczenie instalacji przed możliwością wycieku lub wybuchu gazu,</li> <li>- w razie potrzeby powiadomianie o awarii odpowiednich służb np. Gazownia Kielecka</li> </ul>	niezwłocznie
Instalacje, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przetykanie i udrażnianie niedrożnych pionów i poziomów instalacji wew.</li> <li>- przetykanie i udrażnianie niedrożnych pionów i poziomów instalacji zew. do pierwszej studni przy budynku,</li> <li>- likwidacja wycieków z poziomów i pionów kanalizacyjnych,</li> <li>- w przypadku wystąpienia awarii o większym wymiarze zastosowanie odpowiedniego sprzętu np. typu WUKO</li> </ul>	niezwłocznie
Instalacje elektryczne, odgromowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie dopływu energii elektrycznej poprzez wymianę uszkodzonych zabezpieczeń elektrycznych,</li> <li>- likwidacja uszkodzeń instalacji elektrycznej, odgromowej lub urządzeń stanowiących zagrożenie uszkodzenia mienia lub zdrowia i życia użytkowników.</li> </ul>	niezwłocznie
Instalacja pionów p.poż.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- likwidacja przecieków i nieszczelności w przypadku instalacji nawodnionych,</li> <li>- zapobieganie powiększaniu się skutków awarii instalacji,</li> <li>- w razie potrzeby powiadomianie o awarii odpowiednich służb np. Wodociągi Kieleckie.</li> </ul>	niezwłocznie
Hydrofornie, węzły ciepne, rozdzielacze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- likwidacja przecieków i nieszczelności instalacji znajdujących się w pomieszczeniach,</li> <li>- zapobieganie powiększaniu się skutków awarii instalacji lub urządzeń,</li> <li>- zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń i sprzętu poprzez wymianę uszkodzonych zabezpieczeń elektrycznych,</li> <li>- udział w komisyjnym odczycie ciepłomierzy z przedstawicielami służb MPEC na węzłach ciepłych,</li> <li>- w razie potrzeby powiadomianie o awarii odpowiednich służb np. Wodociągi Kieleckie</li> </ul>	niezwłocznie

*Ponadto, w zakresie świadczonej usługi pogotowia technicznego umowa obejmuje:*

- pracę zwyżki do 1 godz./ miesięcznie,
- pracę urządzenia WUKO do 1 godz./ miesięcznie,
- drobne materiały np. śrubki, gwoździe, zaciski, obejmy, złączki, taśmy izolacyjne, smary,
- materiał do zabezpieczenia tymczasowego odcięcia wody: konopie, korki stalowe, uszczelki,
- materiał do plombowania wodomierzy.