

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOKALE UŻYTKOWE - REMONTY i USŁUGI - 23% VAT</b>						
1		<b>Roboty remontowe i renowacyjne</b>				
1.1		<b>Tynkowanie</b>				
1	<b>KNNR 3 0601-01</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, wielkość powierzchni do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
2	<b>KNNR 3 0603-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania, z zaprawy z wapna suchogaszzonego, pom. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
3	<b>KNNR 0-03 0602-02</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III o pow.do 5 m <sup>2</sup> z zapr. z wapna suchogaszzonego na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach, płytach wiórowo-cementowych	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
1.2		<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>				
4	<b>KNNR 2 0803-02</b>	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 20,0x20,0 cm, w kolorach jasnych, mocowanymi na klej	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
5	<b>KNNR 0-03 0801-03</b>	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
6	<b>KNNR 0-03 0801-04</b>	Rozebranie posadzek z płytek ułożonych na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
1.3		<b>Roboty malarskie i szklarskie</b>				
7	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg lub mebli folią	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
8	<b>KNR 4-01 1212-21</b>	Malowanie olejne grzejników rurowych - dwukrotne	m	1		
d.1.1						
9	<b>KNR 4-01 1212-40</b>	Malowanie olejne rur kanalizacyjnych żeliwnych - dwukrotne	m	1		
d.1.1						
10	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Malowanie olejne grzejników radiatorowych - dwukrotne	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
11	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Malowanie olejne rur wodociągowych i gazowych fi do 50 mm - dwukrotne	m	1		
d.1.1						
1.4		<b>Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe</b>				
12	<b>KNR 2-02 1021-02</b>	Rozebranie zabudowy wnękowej /analogia/ /wsp. do R= 0,50; M=0,00; S=0,00/	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
13	<b>ORGB 2-02 2023-04</b>	Zabudowa szachtu z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych /analogia/	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
14	<b>KNR 2-02 1215-02</b>	Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach, o pow. elementu do 0.20 m <sup>2</sup>	szt.	1		
d.1.1						
15	<b>KNNR 3 0301-01</b>	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	1		
d.1.1						
16	<b>KNR 4-01 0330-03</b>	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
17	<b>KNR 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach o grubości 1/2 cegły, cegłą budowlaną pełną	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
18	<b>KNR 4-01 0323-03</b>	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	1		
d.1.1						
19	<b>KNR 4-01 0305-02</b>	Uzupełnienie ścian lub ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	1		
d.1.1						
20	<b>KNR 4-01 0210-01</b>	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0, 023 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego	m	1		
d.1.1						
21	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kratki wentylacyjnych z blachy stalowej 14x21 cm	szt.	1		
d.1.1						
22	<b>KNR 4-01 0310-03</b>	Wykucie otworów w przewodach kominowych	szt.	1		
d.1.1						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 4	<b>KNR 4-01 0310-06</b>	Odgruzowanie przewodów kominowych	m	1		
24 d.1. 4	<b>KNR 4-01 0310-04</b>	Zamurowanie otworów w przewodach kominowych przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej	szt	1		
25 d.1. 4	<b>KNR 2-02 2007-03</b>	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach z pojedynczych kształowników metalowych	m <sup>2</sup>	1		
26 d.1. 4	<b>ORGB 202 2027-04</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm na ścianach na ruszcie metalowym 75	m <sup>2</sup>	1		
27 d.1. 4	<b>NORM 1 0102-01</b>	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów rozbiórkowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe i przewóz	kurs	1		
<b>Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne</b>						
<b>2</b>	<b>Roboty instalacyjne w budynkach</b>					
<b>2.1</b>	<b>Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b>					
28 d.2. 1	<b>KNR BO-12 0357-02</b>	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowegoo gr. do 37 cm	m <sup>3</sup>	1		
29 d.2. 1	<b>KNNR 8 0215-04</b>	Wymiana zlewozmywaka z blachy stalowej, emaliowanego, bez ścianki i wsporników - w budynkach niewyodrębnionych	szt	1		
30 d.2. 1	<b>KNNR 8 0216-02</b>	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego lecz bez wsporników - w budynkach niewyodrębnionych	szt	1		
31 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0220-05</b>	Wymiana elementów zestawu umywalkowego: syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1		
32 d.2. 1	<b>KNNR 8 0219-04</b>	Wymiana elementów ustępu porcelanowego lub żeliwnego - miski ustępowej siedzeniowej porcelanowej - w budynkach niewyodrębnionych	szt	1		
33 d.2. 1	<b>KNNR 8 0219-06</b>	Wymiana elementów ustępu porcelanowego lub żeliwnego - sedesu z tworzywa - w budynkach niewyodrębnionych	szt	1		
34 d.2. 1	<b>KNNR 8 0219-01</b>	Wymiana elementów ustępu porcelanowego lub żeliwnego - płuczki ustępowej z tworzyw sztucznych, z zaworem pływakowym - w bud.niewyodrębn.	kpl	1		
35 d.2. 1	<b>KNNR 8 0113-01</b>	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterię, o średnicy 15 mm - w budynkach niewyodrębnionych	szt	1		
36 d.2. 1	<b>KNNR 8 0113-05</b>	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę, o połączeniu elastycznym - w budynkach niewyodrębnionych	szt	1		
37 d.2. 1	<b>KNNR 8 0117-01</b>	Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 20 mm - przelotowego	szt	1		
38 d.2. 1	<b>KNNR 8 0118-01</b>	Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 15 mm - umywalkowego chromowanego	szt	1		
39 d.2. 1	<b>KNNR 8 0118-04</b>	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodrębn.	szt	1		
40 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0124-01</b>	Wymiana głowicy zaworu, Fi 15 mm	szt	1		
41 d.2. 1	<b>KNNR 8 0126-05</b>	Wymiana termy elektrycznej 50 I	szt	1		
42 d.2. 1	<b>KNNR 8 0126-05</b>	Wymiana termy elektrycznej 50I ( terma-dostawa Inwestora)	szt	1		
43 d.2. 1	<b>KNNR 8 0126-06</b>	Wymiana wężownicy do podgrzewacza wody	szt	1		
44 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0142-05</b>	Wymiana osprzętu pieca kąpielowego - rura spalinowa, kolano i rozeta	szt	1		
45 d.2. 1	<b>KNNR 8 0309-01</b>	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych, Fi 20 mm	miejsce	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.2. 1	<b>KNNR 8 0311-01</b>	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych, wymiana, Fi 20 mm	szt	1		
47 d.2. 1	<b>KNNR 8 0305-01</b>	Wymiana kurka gazowego przelotowego kulowego mosiężnego, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodrębnionych	szt	1		
48 d.2. 1	<b>KNNR 8 0305-01</b>	Wymiana kurka gazowego przelotowego kulowego mosiężnego, o średnicy 20 mm - w bud.niewyodrębnionych	szt	1		
49 d.2. 1	<b>KNNR 8 0306-01</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, o średnicy 15 - 20 mm	m	1		
50 d.2. 1	<b>KNNR 8 0306-02</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, o średnicy 25 - 32 mm	m	1		
51 d.2. 1	<b>KNNR 4-02 0309-01</b>	Demontaż podejścia do gazomierza z rury przyłączeniowej o średnicy 20 mm	kpl.	1		
52 d.2. 1	<b>KNNR 4 0308-01</b>	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy, na ścianach, o średnicy przyłącza 20 mm	kpl	1		
53 d.2. 1	<b>KNNR 8 0313-04</b>	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego 1- funkcyjnego z rurą spalinową i rozetą ( do c.c.w)	szt	1		
54 d.2. 1	<b>KNNR 8 0313-04</b>	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego 2- funkcyjnego z rurą spalinową i rozetą ( do c.o. i c.c.w)	szt	1		
55 d.2. 1	<b>KNNR 8 0313-04</b>	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego z rurą spalinową i rozetą - (piecyk gazowy-materiał inwestora)	szt	1		
56 d.2. 1	<b>KNNR 8 0314-04</b>	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1		
57 d.2. 1	<b>KNNR 8 0406-01</b>	Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego gwintowanego, o średnicy 20 mm - w budynkach niewyodrębnionych	szt	1		
58 d.2. 1	<b>KNNR 0-31 0208-01</b> <i>analogia</i>	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi śr. 15 mm - ( montaż tylko głowicy )	kpl.	1		
59 d.2. 1	<b>KNNR 8 0407-01</b>	Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub kąтового mosiężnego, o średnicy 15 mm - w budynkach niewyodrębnionych	szt	1		
60 d.2. 1	<b>KNNR 8 0416-01</b>	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego, o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 T-1 ( 7 elem.)- w bud.niewyodrębnionych	kpl	1		
61 d.2. 1	<b>KNNR 8 0416-02</b>	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego, o powierzchni ogrzewalnej 5,0 m2 TA-1, 10-elem. - w bud.niewyodrębnionych	kpl	1		
62 d.2. 1	<b>KNNR 0-31 0206-03</b>	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 800 mm montowane na ścianie	szt.	1		
63 d.2. 1	<b>KNNR 0-31 0205-01</b>	Grzejniki stalowe panelowe jednopłytkowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm, dł. 400-700 mm montowane na ścianie	szt.	1		
64 d.2. 1	<b>KNNR 0-31 0205-07</b>	Grzejniki stalowe panelowe jednopłytkowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm, dł. 1400- 2000 mm montowane na ścianie	szt.	1		
65 d.2. 1	<b>KNNR 8 0419-01</b>	Wymiana rur przyłącznych o połączeniach gwintowanych, do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodrębnionych	kpl	1		
66 d.2. 1	<b>KNNR 8 0422-01</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2	kpl.	1		
67 d.2. 1	<b>kalk. własna</b>	Uszczelnienie grzejnika żeliwnego członowego	kpl	1		
68 d.2. 1	<b>KNNR 8 0115-01</b>	Wymiana wodomierza skrzydełkowego, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodrębnionych	szt.	1		
69 d.2. 1	<b>KNNR 8 0116-06</b>	Wstawienie wodomierza skrzydełkowego, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 15 mm	kpl	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
70 d.2. 1	<b>KNR-W 2-15 0111-01</b>	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1		
71 d.2. 1	<b>KNNR 4 0301- 01</b>	Rurociągi z rur stalowych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 15 mm	m	1		
72 d.2. 1	<b>KNNR 4 0301- 02</b>	Rurociągi z rur stalowych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 20 mm	m	1		
73 d.2. 1	<b>KNNR 4 0301- 03</b>	Rurociągi z rur stalowych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 25 mm	m	1		
74 d.2. 1	<b>KNR-W 2-15 0405-02</b>	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	1		
75 d.2. 1	<b>KNR-W 2-15 0405-06</b>	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	1		
76 d.2. 1	<b>KNR-W 4-02 0509-05 analogia</b>	Wymiana kurka spustowego (odpowietrznik automatyczny do pionów c.o. o śred. 15 mm)	szt.	1		
77 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0202- 08</b>	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.	1		
78 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0204- 01</b>	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm uszczelnionych zaprawą cementową Obmiar dodatkowy- łączna długość 10	szt.	1		
79 d.2. 1	<b>KNR 7-07 0101- 01 analogia</b>	Pompy cyrkulacyjne 25-40 mm	kpl.	1		
80 d.2. 1	<b>KNR 4-03 0908- 01 analogia</b>	Montaż sterownika pompy cyrkulacyjnej	szt.	1		
81 d.2. 1	<b>KNR-W 2-15 0312-01 analogia</b>	Filtry gazowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1		
82 d.2. 1	<b>KNNR 4 0207- 01</b>	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	m	1		
83 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0210- 02</b>	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	1		
84 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0210- 04</b>	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	1		
85 d.2. 1	<b>KNR 2-15 0208- 03</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1		
86 d.2. 1	<b>KNR 2-15 0208- 05</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1		
87 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0211- 06</b>	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	1		
88 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0215- 01 analogia</b>	Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 50 mm	szt.	1		
89 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0215- 01</b>	Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm	szt.	1		
90 d.2. 1	<b>KNR-W 2-15 0142-03</b>	Montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 200 x 250 mm ( dla wodomierza)	szt.	1		
91 d.2. 1	<b>KNR 0-35 0130- 04</b>	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekaną folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m	1		
92 d.2. 1	<b>kalk. własna</b>	Włączenie instalacji gazowej wewn. do instalacji zewn. po odcięciu przez gazownię	szt.osp.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
93 d.2. 1	<b>KNNR 4 0301-01</b>	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1		
94 d.2. 1	<b>KNNR 4 0307-01</b>	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych za gazomierzem /instal.z rur stalowych/	lokal.	1		
95 d.2. 1	<b>KNNR 4 0126-01</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, o średnicy rurociągu do 65 mm - z rur żeliwnych i stalowych	m	1		
96 d.2. 1	<b>kalk. własna</b>	Montaż wkładu kominowego 80/125	m	1		
<b>Razem dział: Roboty instalacyjne w budynkach</b>						
<b>3</b>	<b>Usługi</b>					
97 d.3	<b>KNR 4-01 0310-05</b>	Sprawdzanie przewodów kominowych	m	1		
98 d.3	<b>kalk. własna</b>	Sprawdzenie drożności przewodów kominowych i prawidłowości połączeń urządzeń /wg wyceny Zakładu Kominiarskiego/	kpl	1		
99 d.3	<b>kalk. własna</b>	Regulacja spłuczki	kpl	1		
100 d.3	<b>KNR 4-02 0236-01</b>	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, o średnicy 50 - 80 mm	msc.	1		
101 d.3	<b>KNR 4-02 0236-02</b>	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, o średnicy 100 mm	msc.	1		
102 d.3	<b>KNR 4-02 0237-03</b>	Przeczyszczenie elementów uzbrojenia rurociągu - podejścia odpływowego o średn. 80 mm	szt.	1		
103 d.3	<b>KNR 4-02 0237-04</b>	Przeczyszczenie elementów uzbrojenia rurociągu - podejścia odpływowego o średn. 100 mm	szt.	1		
104 d.3	<b>KNR 4-02 0313-01</b>	Wyregulowanie urządzeń gazowych - pieca kąpielowego	szt	1		
105 d.3	<b>kalk. własna</b>	Sprawdzenie wodomierza (zdjęcie plomb, demontaż, płukanie, ponowny montaż, założenie plomb)	kpl	1		
106 d.3	<b>kalk. własna</b>	Plombowanie wodomierza	kpl	1		
107 d.3	<b>kalk. własna</b>	Przegląd instalacji wodociągowej (sprawdzenie szczelności, ustalenie miejsc przecieków)	kpl	1		
108 d.3	<b>kalk. własna</b>	Spuszczenie wody z instalacji wodociągowej	kpl	1		
109 d.3	<b>kalk. własna</b>	Napełnienie wodą instalacji wodociągowej wraz z próbą szczelności	kpl	1		
110 d.3	<b>kalk. własna</b>	Odpowietrzenie instalacji wodociągowej	kpl	1		
111 d.3	<b>kalk. własna</b>	Sprawdzenie podejść kanalizacyjnych, odpływów	kpl	1		
112 d.3	<b>kalk. własna</b>	Przegląd instalacji kanalizacyjnej (ustalenie miejsc wycieków, zatkania) i udrożnienie	kpl	1		
113 d.3	<b>kalk. własna</b>	Kamerowanie instalacji kanalizacyjnej	kpl	1		
114 d.3	<b>kalk. własna</b>	Przegląd studzienki kanalizacyjnej wraz z czyszczeniem	kpl	1		
<b>Razem dział: Usługi</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: